

## 2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
万汇金城	2026 0602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.88	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.52	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	14	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
凯德世家领阅	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.88	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	2.52	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	15	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
东方名城	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰辰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.89	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.61	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
碧水云天博雅府	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.86	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.26	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	15	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
公园一号	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.88	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	13	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
水泉湾龙园	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.91	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.94	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
天和城	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.90	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	2.04	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	11	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
碧桂园 (凤栖台)	2026 0602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	1.88	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.98	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	10	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
四季	2026 0602	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰辰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.88	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.60	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	14	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
-----	------	------	------	------	----	------	------	------

凤凰别墅	2026 0602	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰辰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.02	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.64	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	16	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测	采样	采样	检测	检测	单位	检测	标准规定	单项
----	----	----	----	----	----	----	------	----

点	时间	单位	单位	项目		结果		判定
铂蓝郡花千树	2026 0602	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.90	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.48	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	14	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
巴黎	2026	大同	山西	色度	度	<5	≤15	合格

华庭	0602	市平城区疾病预防控制中心	辰泰检测服务有限公司	浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.87	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
-----	------	------	------	------	----	------	------	------

御馨亮城	20260602	同平区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.97	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.56	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	11	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
-----	------	------	------	------	----	------	------	------

万向城	20260602	同平区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.88	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.56	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	10	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
金色水岸绿洲	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.00	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.80	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	14	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测	采样	采样	检测	检测	单位	检测	标准规定	单项
----	----	----	----	----	----	----	------	----

点	时间	单位	单位	项目		结果		判定
紫御府	2026 0602	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰辰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.86	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.42	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	13	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
和汇花鹿湾	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.90	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.59	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
星港御澜湾	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰辰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.92	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	1.64	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	15	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
开 源 金 懋 府	2026 0602	大 同 市 平 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	山 西 辰 泰 检 测 服 务 有 限 公 司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.89	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.33	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	16	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
-----	------	------	------	------	----	------	------	------

泰和芮府	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰辰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.10	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.86	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	13	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
桐城	2026	大同	山西	色度	度	<5	≤15	合格

怡景	0602	市平城区疾病预防控制中心	辰泰检测服务有限公司	浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.91	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.54	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
晨馨	2026	大同	山西	色度	度	<5	≤15	合格

花园	0602	市平城区疾病预防控制中心	辰泰检测服务有限公司	浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.91	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.53	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	15	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
同煤新苑	20260602	大同市平	山西辰泰	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格

城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	检 测 服 务 有 限 公 司	臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	/	无	无	合格
		氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
		硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.89	≤10	合格
		铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
		砷	mg/L	<0.0010	6≤0.01	合格
		汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
		镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
		铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
		铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
		高锰酸盐指数 （以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.64	≤3	合格
		菌落总数	CFU/mL	14	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
		大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御锦源	20260602	大同市平	山西辰泰	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格

城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	检 测 服 务 有 限 公 司	臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	/	无	无	合格
		氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
		硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.89	≤10	合格
		铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
		砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
		汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
		镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
		铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
		铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
		高锰酸盐指数 （以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.38	≤3	合格
		菌落总数	CFU/mL	11	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
		大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
馨泰花园	20260602	大同市平	山西辰泰	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格

		城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	检 测 服 务 有 限 公 司					
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.90	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	0.99	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	8	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
		大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格		

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
悦城文昌里	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.91	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.16	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	9	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
中央美域 (达观)	2026 0602	同平区 疾病预防控制中心	山西 辰泰 检测 服务 有限 公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	1.89	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.42	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
永昌雍锦台	20260602	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.86	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.70	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	10	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
-----	------	------	------	------	----	------	------	------

恒 大 悦 府	2026 0602	大 同 市 平 区 城 疾 病 预 防 控 制 中 心	山 西 辰 泰 检 测 服 务 有 限 公 司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.89	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	2.01	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
太阳	2026	大同	山西	色度	度	<5	≤15	合格

城二期	0602	市平城区疾病预防控制中心	辰泰检测服务有限公司	浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.07	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.64	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	11	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格				