

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
万汇金城	20260828	大同平城区疾病预防控制中心	山西泰辰检测服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.52	≤10	合格
				铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.49	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	22	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
凯 德 世 家 领 阅	2026 0828	大同平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1. 50	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0. 58	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	24	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
东 方 名城	2026 0828	大 同 市 平 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	山 西 辰 泰 检 测 服 务 有 限 公 司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1. 53	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0. 74	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	28	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
碧水云天博雅府	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1. 55	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0. 67	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	23	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
公园一号	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1. 82	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0. 44	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	18	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
水泉湾龙园	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.52	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.80	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	26	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
天和城	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.55	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.53	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	23	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
碧桂园（凤栖台）	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.56	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.78	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	25	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

(第三季度)

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
四季	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨 (以 N 计)	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	1.59	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬 (六价)	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 (以 O2 计)	mg/L	0.73	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	27	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
凤凰别墅	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.55	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.47	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	24	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
铂蓝郡花千树	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.54	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.53	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	26	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
巴黎华庭	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.56	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.58	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	19	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
(第三季度)

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御鑫亮城	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.56	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.79	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	22	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
万向城	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.67	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高 锰 酸 盐 指 数 （以 O2 计）	mg/L	0.82	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	21	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大 肠 埃 希 氏 菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
金色水岸绿洲	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.56	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.78	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	17	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
紫御府	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.56	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.76	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	20	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
和汇花鹿湾	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.57	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.74	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	16	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
星港御澜湾	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.53	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.63	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	13	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
开 源 金 懋 府	20 26 08 28	大 同 市 平 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	山 西 辰 泰 检 测 服 务 有 限 公 司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以 N 计)	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.56	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.53	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	15	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/10 0mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/10 0mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
泰和芮府	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.46	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.46	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
桐城怡景	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.56	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.60	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	16	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
晨馨花园	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.58	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.74	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	23	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
同煤新苑	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.55	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	6≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高 锰 酸 盐 指 数 （以 O2 计）	mg/L	0.70	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	25	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大 肠 埃 希 氏 菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御锦源	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.58	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.84	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	21	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
馨泰花园	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.62	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.76	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	18	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
悦城文昌里	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.53	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.60	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	15	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
中央美域（达观）	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西辰泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.51	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.80	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	17	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
永昌雍锦台	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.56	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高 锰 酸 盐 指 数 （以 O2 计）	mg/L	0.87	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	19	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大 肠 埃 希 氏 菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
恒大悦府	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.59	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O2 计）	mg/L	0.78	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	14	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2026 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（ 第三季度 ）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
太阳城二期	20260828	大同市平城区疾病预防控制中心	山西泰检测服务有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0. 02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.32	≤10	合格
				铜	mg/L	< 0. 2	≤1.0	合格
				砷	mg/L	< 0. 0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0. 0001	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0. 0005	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0. 004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0. 0025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O2 计）	mg/L	0.73	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	11	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格